



CERTIFICADO DE ENSAIO

Protocolo: 2155/2018

Data de Entrada: 28/05/2018

Nome do Produto: **OSTRA CRUA RESFRIADA - CRASSOSTREA GIGAS - N=1**

Data de Fabricação: NA

Data de Vencimento: NA

Marca: NA

Temp. do Rec.da Amostra: 8°C

Data e Hora da Coleta: 28/05/2018 - 08h45min

Nº do Lote: NA

Nº do Lacre: 298639

N.Amostras: 01

Nº.Unid.Amostrais: 01

Peso/Volume: 0100 gramas

Amostrado e Coletado por: Fiscal da CIDASC

Embalagem: plástica

Fabricante: NÃO SE APLICA

Solicitante: CIDASC - CIA INTEG. DE DESENV. AGRÍC. DE SC - FLORIANÓPOLIS

Responsável: CIDASC - CIA INTEG. DE DESENV. AGRÍC. DE SC - FLORIANÓPOLIS

Av./Rua: Rod. Admar Gonzaga, 1588

Complemento: Caixa Postal 256

Bairro: Itacorubi

CEP: 88034001

Cidade: Florianópolis

UF: SC

CNPJ/CPF: 83.807.586/0001-28

Inscrição Estadual:

Observações Gerais: Motivo da coleta: Regular; Município: Palhoça; Identificação da área de coleta / localidade: Palhoça/Ponta do Papagaio; Ponto de Coleta: 18; Área de extração/ Interdição: 01; Responsável pela coleta: Debora Veiga de Oliveira; Código IBGE: 4211900.

RESULTADOS DE ENSAIOS

DATA DE INÍCIO DO(S) ENSAIO(S): 28/05/2018

DATA DE TÉRMINO DO(S) ENSAIO(S): 01/06/2018

MICROBIOLOGIA

Analista: Jucirlei Fátima dos Santos Arcego - CRQ: 1320098/SC

NMP de Escherichia coli (mexilhões)

< 20 NMP/100g(*)

Metodologia(s):

(*)ISO 16649-3: 2015. Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of b-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 3: Most probable number technique using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-glucuronide.

INTERPRETAÇÃO DO(S) RESULTADO(S) DO(S) ENSAIO(S)

Amostra analisada apresentou o resultado acima descrito.

Este CERTIFICADO DE ENSAIO(S) refere-se somente ao material submetido ao(s) ensaio(s) e não poderá ser reproduzido parcialmente sem a prévia autorização do LABCAL.

O LABCAL não se responsabiliza pela amostragem, coleta e transporte do material enviado para a realização de ensaio(s), caso não seja mencionado o contrário.

As informações referentes à amostragem e/ou coleta não fazem parte do(s) ensaio(s) e apenas asseguram que as condições de recebimento são adequadas para a execução dos mesmos.

Florianópolis-SC, 1 de Junho de 2018

JUCIRLEI FATIMA DOS
SANTOS

ARCEGO:00654754969

Assinado de forma digital por
JUCIRLEI FATIMA DOS SANTOS
ARCEGO:00654754969
Dados: 2018.06.01 13:48:26 -03'00'

Signatário Autorizado

Este protocolo foi emitido para WEB. É possível realizar a validação do mesmo pelo site: <http://www.labcal.ufsc.br>, clicando no menu VALIDAR LAUDO e informando o seguinte código: 3446.020 1821.550 0280.591

Documento Nº GA-FOR-001.001-5.10	Revisão 04	Data da Emissão 07/08/2017	Página 1 de 1
-------------------------------------	---------------	-------------------------------	------------------



CERTIFICADO DE ENSAIO

Protocolo: 2156/2018

Data de Entrada: 28/05/2018

Nome do Produto: **OSTRA CRUA RESFRIADA - CRASSOSTREA GIGAS - N=2**

Data de Fabricação: NA

Data de Vencimento: NA

Marca: NA

Temp. do Rec.da Amostra: 8°C

Data e Hora da Coleta: 28/05/2018 - 08h45min

Nº do Lote: NA

Nº do Lacre: 298639

N. Amostras: 01

Nº. Unid. Amostras: 01

Peso/Volume: 0100 gramas

Amostrado e Coletado por: Fiscal da CIDASC

Embalagem: plástica

Fabricante: NÃO SE APLICA

Solicitante: CIDASC - CIA INTEG. DE DESENV. AGRÍC. DE SC - FLORIANÓPOLIS

Responsável: CIDASC - CIA INTEG. DE DESENV. AGRÍC. DE SC - FLORIANÓPOLIS

Av./Rua: Rod. Admar Gonzaga, 1588

Complemento: Caixa Postal 256

Bairro: Itacorubi

CEP: 88034001

Cidade: Florianópolis

UF: SC

CNPJ/CPF: 83.807.586/0001-28

Inscrição Estadual:

Observações Gerais: Motivo da coleta: Regular; Município: Palhoça; Identificação da área de coleta / localidade: Palhoça/Ponta do Papagaio; Ponto de Coleta: 18; Área de extração/ Interdição: 01; Responsável pela coleta: Debora Veiga de Oliveira; Código IBGE: 4211900.

RESULTADOS DE ENSAIOS

DATA DE INÍCIO DO(S) ENSAIO(S): 28/05/2018

DATA DE TÉRMINO DO(S) ENSAIO(S): 01/06/2018

MICROBIOLOGIA

Analista: Jucirlei Fátima dos Santos Arcego - CRQ: 1320098/SC

NMP de Escherichia coli (mexilhões)

< 20 NMP/100g(*)

Metodologia(s):

(*)ISO 16649-3: 2016. Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of b-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 3: Most probable number technique using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-glucuronide.

INTERPRETAÇÃO DO(S) RESULTADO(S) DO(S) ENSAIO(S)

Amostra analisada apresentou o resultado acima descrito.

Este CERTIFICADO DE ENSAIO(S) refere-se somente ao material submetido ao(s) ensaio(s) e não poderá ser reproduzido parcialmente sem a prévia autorização do LABCAL.

O LABCAL não se responsabiliza pela amostragem, coleta e transporte do material enviado para a realização de ensaio(s), caso não seja mencionado o contrário.

As informações referentes à amostragem e/ou coleta não fazem parte do(s) ensaio(s) e apenas asseguram que as condições de recebimento são adequadas para a execução dos mesmos.

Florianópolis-SC, 1 de Junho de 2018

JUCIRLEI FATIMA DOS
SANTOS
ARCEGO:00654754969

Assinado de forma digital por
JUCIRLEI FATIMA DOS SANTOS
ARCEGO:00654754969
Dados: 2018.06.01 13:48:50 -03'00'

Signatário Autorizado

Este protocolo foi emitido para WEB. É possível realizar a validação do mesmo pelo site: <http://www.labcal.ufsc.br>, clicando no menu VALIDAR LAUDO e informando o seguinte código: 3446.020 1821.560 0280.518

Documento Nº GA-FOR-001.001-5.10	Revisão 04	Data da Emissão 07/08/2017	Página 1 de 1
-------------------------------------	---------------	-------------------------------	------------------



CERTIFICADO DE ENSAIO

Protocolo: 2157/2018

Data de Entrada: 28/05/2018

Nome do Produto: **OSTRA CRUA RESFRIADA - CRASSOSTREA GIGAS - N=3**

Data de Fabricação: NA

Marca: NA

Data de Vencimento: NA

Data e Hora da Coleta: 28/05/2018 - 08h45min

Nº do Lote: NA

Temp. do Rec.da Amostra: 8°C

N. Amostras: 01

Nº. Unid. Amostras: 01

Nº do Lacre: 298639

Amostrado e Coletado por: Fiscal da CIDASC

Peso/Volume: 0100 gramas

Fabricante: NÃO SE APLICA

Embalagem: plástica

Solicitante: CIDASC - CIA INTEG. DE DESENV. AGRÍC. DE SC - FLORIANÓPOLIS

Responsável: CIDASC - CIA INTEG. DE DESENV. AGRÍC. DE SC - FLORIANÓPOLIS

Av./Rua: Rod. Admar Gonzaga, 1588

Complemento: Caixa Postal 256

Bairro: Itacorubi

Cidade: Florianópolis

CEP: 88034001

CNPJ/CPF: 83.807.586/0001-28

Inscrição Estadual:

UF: SC

Observações Gerais: Motivo da coleta: Regular; Município: Palhoça; Identificação da área de coleta / localidade: Palhoça/Ponta do Papagaio; Ponto de Coleta: 18; Área de extração/ Interdição: 01; Responsável pela coleta: Debora Veiga de Oliveira; Código IBGE: 4211900.

RESULTADOS DE ENSAIOS

DATA DE INÍCIO DO(S) ENSAIO(S): 28/05/2018

DATA DE TÉRMINO DO(S) ENSAIO(S): 01/06/2018

MICROBIOLOGIA

Analista: Jucirlei Fátima dos Santos Arcego - CRQ: 1320098/SC

NMP de Escherichia coli (mexilhões)

< 20 NMP/100g(*)

Metodologia(s):

(*)ISO 16649-3: 2016. Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of b-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 3: Most probable number technique using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-glucuronide.

INTERPRETAÇÃO DO(S) RESULTADO(S) DO(S) ENSAIO(S)

Amostra analisada apresentou o resultado acima descrito.

Este CERTIFICADO DE ENSAIO(S) refere-se somente ao material submetido ao(s) ensaio(s) e não poderá ser reproduzido parcialmente sem a prévia autorização do LABCAL.

O LABCAL não se responsabiliza pela amostragem, coleta e transporte do material enviado para a realização de ensaio(s), caso não seja mencionado o contrário.

As informações referentes à amostragem e/ou coleta não fazem parte do(s) ensaio(s) e apenas asseguram que as condições de recebimento são adequadas para a execução dos mesmos.

Florianópolis-SC, 1 de Junho de 2018

JUCIRLEI FATIMA DOS
SANTOS
ARCEGO:00654754969

Assinado de forma digital por
JUCIRLEI FATIMA DOS SANTOS
ARCEGO:00654754969
Dados: 2018.06.01 13:49:15 -03'00'

Signatário Autorizado

Este protocolo foi emitido para WEB. É possível realizar a validação do mesmo pelo site: <http://www.labcal.ufsc.br>, clicando no menu VALIDAR LAUDO e informando o seguinte código: 3446.020 1821.570 0280.544

Documento Nº GA-FOR-001.001-5.10	Revisão 04	Data da Emissão 07/08/2017	Página 1 de 1
-------------------------------------	---------------	-------------------------------	------------------



CERTIFICADO DE ENSAIO

Protocolo: 2158/2018

Data de Entrada: 28/05/2018

Nome do Produto: **OSTRA CRUA RESFRIADA - CRASSOSTREA GIGAS - N=4**

Data de Fabricação: NA

Data de Vencimento: NA

Marca: NA

Temp. do Rec.da Amostra: 8°C

Data e Hora da Coleta: 28/05/2018 - 08h45min

Nº do Lote: NA

Nº do Lacre: 298639

N. Amostras: 01

Nº. Unid. Amostras: 01

Peso/Volume: 0100 gramas

Amostrado e Coletado por: Fiscal da CIDASC

Embalagem: plástica

Fabricante: NÃO SE APLICA

Solicitante: CIDASC - CIA INTEG. DE DESENV. AGRÍC. DE SC - FLORIANÓPOLIS

Responsável: CIDASC - CIA INTEG. DE DESENV. AGRÍC. DE SC - FLORIANÓPOLIS

Av./Rua: Rod. Admar Gonzaga, 1588

Complemento: Caixa Postal 256

Bairro: Itacorubi

CEP: 88034001

Cidade: Florianópolis

UF: SC

CNPJ/CPF: 83.807.586/0001-28

Inscrição Estadual:

Observações Gerais: Motivo da coleta: Regular; Município: Palhoça; Identificação da área de coleta / localidade: Palhoça/Ponta do Papagaio; Ponto de Coleta: 18; Área de extração/ Interdição: 01; Responsável pela coleta: Debora Veiga de Oliveira; Código IBGE: 4211900.

RESULTADOS DE ENSAIOS

DATA DE INÍCIO DO(S) ENSAIO(S): 28/05/2018

DATA DE TÉRMINO DO(S) ENSAIO(S): 01/06/2018

MICROBIOLOGIA

Analista: Jucirlei Fátima dos Santos Arcego - CRQ: 1320098/SC

NMP de Escherichia coli (mexilhões)

< 20 NMP/100g(*)

Metodologia(s):

(*)ISO 16649-3: 2016. Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of b-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 3: Most probable number technique using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-glucuronide.

INTERPRETAÇÃO DO(S) RESULTADO(S) DO(S) ENSAIO(S)

Amostra analisada apresentou o resultado acima descrito.

Este CERTIFICADO DE ENSAIO(S) refere-se somente ao material submetido ao(s) ensaio(s) e não poderá ser reproduzido parcialmente sem a prévia autorização do LABCAL.

O LABCAL não se responsabiliza pela amostragem, coleta e transporte do material enviado para a realização de ensaio(s), caso não seja mencionado o contrário.

As informações referentes à amostragem e/ou coleta não fazem parte do(s) ensaio(s) e apenas asseguram que as condições de recebimento são adequadas para a execução dos mesmos.

Florianópolis-SC, 1 de Junho de 2018

JUCIRLEI FATIMA DOS
SANTOS
ARCEGO:00654754969

Assinado de forma digital por
JUCIRLEI FATIMA DOS SANTOS
ARCEGO:00654754969
Dados: 2018.06.01 13:49:38 -03'00'

Signatário Autorizado

Este protocolo foi emitido para WEB. É possível realizar a validação do mesmo pelo site: <http://www.labcal.ufsc.br>, clicando no menu VALIDAR LAUDO e informando o seguinte código: 3446.020 1821.580 0280.570

Documento Nº GA-FOR-001.001-5.10	Revisão 04	Data da Emissão 07/08/2017	Página 1 de 1
-------------------------------------	---------------	-------------------------------	------------------



CERTIFICADO DE ENSAIO

Protocolo: 2159/2018

Data de Entrada: 28/05/2018

Nome do Produto: **OSTRA CRUA RESFRIADA - CRASSOSTREA GIGAS - N=5**

Data de Fabricação: NA

Marca: NA

Data de Vencimento: NA

Data e Hora da Coleta: 28/05/2018 - 08h45min

Temp. do Rec.da Amostra: 8°C

N. Amostras: 01

Nº. Unid. Amostras: 01

Nº do Lote: NA

Nº do Lacre: 298639

Amostrado e Coletado por: Fiscal da CIDASC

Peso/Volume: 0100 gramas

Fabricante: NÃO SE APLICA

Embalagem: plástica

Solicitante: CIDASC - CIA INTEG. DE DESENV. AGRÍC. DE SC - FLORIANÓPOLIS

Responsável: CIDASC - CIA INTEG. DE DESENV. AGRÍC. DE SC - FLORIANÓPOLIS

Av./Rua: Rod. Admar Gonzaga, 1588

Complemento: Caixa Postal 256

Bairro: Itacorubi

Cidade: Florianópolis

CEP: 88034001

CNPJ/CPF: 83.807.586/0001-28

Inscrição Estadual:

UF: SC

Observações Gerais: Motivo da coleta: Regular; Município: Palhoça; Identificação da área de coleta / localidade: Palhoça/Ponta do Papagaio; Ponto de Coleta: 18; Área de extração/ Interdição: 01; Responsável pela coleta: Debora Veiga de Oliveira; Código IBGE: 4211900.

RESULTADOS DE ENSAIOS

DATA DE INÍCIO DO(S) ENSAIO(S): 28/05/2018

DATA DE TÉRMINO DO(S) ENSAIO(S): 01/06/2018

MICROBIOLOGIA

Analista: Jucirlei Fátima dos Santos Arcego - CRQ: 1320098/SC

NMP de Escherichia coli (mexilhões)

< 20 NMP/100g(*)

Metodologia(s):

(*)ISO 16649-3: 2016. Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of b-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 3: Most probable number technique using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-glucuronide.

INTERPRETAÇÃO DO(S) RESULTADO(S) DO(S) ENSAIO(S)

Amostra analisada apresentou o resultado acima descrito.

Este CERTIFICADO DE ENSAIO(S) refere-se somente ao material submetido ao(s) ensaio(s) e não poderá ser reproduzido parcialmente sem a prévia autorização do LABCAL.

O LABCAL não se responsabiliza pela amostragem, coleta e transporte do material enviado para a realização de ensaio(s), caso não seja mencionado o contrário.

As informações referentes à amostragem e/ou coleta não fazem parte do(s) ensaio(s) e apenas asseguram que as condições de recebimento são adequadas para a execução dos mesmos.

Florianópolis-SC, 1 de Junho de 2018

JUCIRLEI FATIMA DOS
SANTOS
ARCEGO:00654754969

Assinado de forma digital por
JUCIRLEI FATIMA DOS SANTOS
ARCEGO:00654754969
Dados: 2018.06.01 13:50:01 -03'00'

Signatário Autorizado

Este protocolo foi emitido para WEB. É possível realizar a validação do mesmo pelo site: <http://www.labcal.ufsc.br>, clicando no menu VALIDAR LAUDO e informando o seguinte código: 3446.020 1821.590 0280.505

Documento Nº GA-FOR-001.001-5.10	Revisão 04	Data da Emissão 07/08/2017	Página 1 de 1
-------------------------------------	---------------	-------------------------------	------------------