

**Formulário de investigação clínica e epidemiológica para síndrome VESICULAR**

3. Folha: de

4. Avaliação clínica dos animais doentes

1 - Quando houver colheita de amostras, utilizar a mesma identificação do Formulário de Colheita;

2 - Utilizar os seguintes códigos: BOV = bovinos; BUB = bubalinos; OVI = ovinos; CAP = caprinos; SUI = suídeos; FAU = animais silvestres; CAM = camelídeos; EQU= equídeos;

3 - Na coluna Unidade, utilizar os códigos D = dias; M = mês e A = ano; e na coluna Valor informar a idade com base na unidade escolhida;

4 - Informar o número estimado de vacinações contra a febre aftosa aplicadas no animal durante sua permanência no estabelecimento;

5 - Utilizar os seguintes códigos: VI = vesículas integras; VRcomEp = vesículas recém-rompidas com epitélio; VRsemEp = vesículas recém-rompidas sem epitélio; ER = Erosões sem cicatrizações; LCP = lesões com cicatrização parcial; LC = lesão cicatrizada; PU = pústulas; BO = bolhas; CR = crostas (para cada local, informar com base na lesão mais antiga);

6 - Informar com base na lesão mais antiga.

☐ Não se Aplica

***Serviço Veterinário Oficial**

6. Médico veterinário responsável pela colheita

--