



RELATÓRIO DE ENSAIO

Protocolo: 756/2023

Data de Entrada: 20/03/2023

Nome do Produto: **OSTRA CRUA RESFRIADA - CRASSOSTREA GIGAS - 01**

Data de Fabricação: NA

Data de Vencimento: NA

Marca: NA

Temp. do Rec.da Amostra: 8°C

Data e Hora da Coleta: 20/03/2023 - 10h30min

Nº do Lote: NA

Nº do Lacre: 421174

N.Amostras: 01

Nº.Unid.Amostras: 01

Peso/Volume: 400,0 gramas

Amostrado e Coletado por: Fiscal da CIDASC

Embalagem: plástica

Fabricante: NIXXEN COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA

Solicitante: NIXXEN COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA

Responsável: NIXXEN COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA

Av./Rua: Servidão Vila Harmonia, 290

Complemento:

Bairro: Campeche

CEP: 88064002

Cidade: Florianópolis

UF: SC

CNPJ/CPF: 7.377.943/0001-87

Inscrição Estadual:

Observações Gerais: Motivo da coleta: Monitoramento; Município: Florianópolis; Identif. da área de coleta/localidade: Costeira do Ribeirão; Ponto de Coleta: 13; Área de extração: 10; Res. pela coleta: Argeu Bez Birolo; Código IBGE: 4205407.

RESULTADOS DE ENSAIOS

DATA DE INÍCIO DO(S) ENSAIO(S): 20/03/2023

DATA DE TÉRMINO DO(S) ENSAIO(S): 22/03/2023

MICROBIOLOGIA

Analista: Elisama Rosa - CPF 07295531912

NMP de Escherichia coli (bivalves)

0 NMP/100g(*)

Metodologia(s):

(*)ISO 16649-3: 2015. Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of b-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 3: Most probable number technique using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-glucuronide.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Amostra analisada apresentou o resultado acima descrito.

O LABCAL não leva em consideração a incerteza de medição para a declaração de conformidade.

Este CERTIFICADO DE ENSAIO(S) refere-se somente ao material submetido ao(s) ensaio(s) e não poderá ser reproduzido parcialmente sem a prévia autorização do LABCAL.

O LABCAL não se responsabiliza pela amostragem, coleta e transporte do material enviado para a realização de ensaio(s), caso não seja mencionado o contrário.

As informações referentes à amostragem e/ou coleta não fazem parte do(s) ensaio(s) e apenas asseguram que as condições de recebimento são adequadas para a execução dos mesmos.

Florianópolis-SC, 22 de Março de 2023

Signatário Autorizado

Este protocolo foi emitido para WEB. É possível realizar a validação do mesmo pelo site: <http://www.labcal.ufsc.br>, clicando no menu VALIDAR LAUDO e informando o seguinte código: 5062.020 2375.600 0200.384