



RELATÓRIO DE ENSAIO

Protocolo: 138/2024

Data de Entrada: 29/01/2024

Nome do Produto: **OSTRA CRUA RESFRIADA - CRASSOSTREA GIGAS - 01**

Data de Fabricação: NA

Data de Vencimento: NA

Marca: NA

Temp. do Rec.da Amostra: 15°C

Data e Hora da Coleta: 29/01/2024 - 09h30min

Nº do Lote: NA

Nº do Lacre: NA

N. Amostras: 1

Nº. Unid. Amostras: 1

Peso/Volume: 100,0 gramas

Amostrado e Coletado por: Fiscal da CIDASC

Embalagem: plástica

Fabricante: FAZENDA MARINHA PARAISO DAS OSTRAS LTDA

Solicitante: FAZENDA MARINHA PARAISO DAS OSTRAS LTDA

Responsável: FAZENDA MARINHA PARAISO DAS OSTRAS LTDA

Av./Rua: Rod. Baldicero Filomeno - número 20622

Complemento: N/A

Bairro: Ribeirão da Ilha

CEP: 88064002

Cidade: Florianópolis

UF: SC

CNPJ/CPF: 11.234.422/0001-48

Inscrição Estadual:

Observações Gerais: Motivo da coleta: Monitoramento; Município: Florianópolis; Identif. da área de coleta/localidade: Ponta do Caetano; Ponto de Coleta: 08; Área de extração: 08; Resp. pela coleta: Juliano Ebert; Cód. IBGE: 4205407.

RESULTADOS DE ENSAIOS

DATA DE INÍCIO DO(S) ENSAIO(S): 29/01/2024

DATA DE TÉRMINO DO(S) ENSAIO(S): 31/01/2024

MICROBIOLOGIA

Analista: Elisama Rosa - CRQSC 13202269

NMP de Escherichia coli (bivalves)

20 NMP/100g(*)

Metodologia(s):

(*)ISO 16649-3: 2015. Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of b-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 3: Most probable number technique using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-glucuronide.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Amostra analisada apresentou o resultado acima descrito.

O LABCAL não leva em consideração a incerteza de medição para a declaração de conformidade.

Este CERTIFICADO DE ENSAIO(S) refere-se somente ao material submetido ao(s) ensaio(s) e não poderá ser reproduzido parcialmente sem a prévia autorização do LABCAL.

O LABCAL não se responsabiliza pela amostragem, coleta e transporte do material enviado para a realização de ensaio(s), caso não seja mencionado o contrário.

As informações referentes à amostragem e/ou coleta não fazem parte do(s) ensaio(s) e apenas asseguram que as condições de recebimento são adequadas para a execução dos mesmos.

Florianópolis-SC, 31 de Janeiro de 2024

Signatário Autorizado

Este protocolo foi emitido para WEB. É possível realizar a validação do mesmo pelo site: <http://www.labcal.ufsc.br>, clicando no menu VALIDAR LAUDO e informando o seguinte código: 4804.020 2413.800 0290.170