



**Webinar**  
Biosseguridade  
na suinocultura  
Portaria SAPE 50/2025



**CONTINUANDO ....**



Passo 1  
Responsável: Produtor e MV

Aplicação do Check List e  
elaboração do Plano de Ação  
(in loco + sistema Conecta)



- Onde encontro Check List (forma impressa) p/ aplicar?

R: Site da Cidasc.

- Como devo aplicar o Check List?

R: Primeiro aplicar o formulário em papel, juntamente com o produtor na granja. Somente após esta etapa, deve-se lançar o Check List no Conecta.

- Como lançar o Check List no Conecta?

R: No site da Cidasc você encontra o link:  
<https://conecta.cidasc.sc.gov.br/>

- Como acesso o Conecta?

R: Usando o mesmo Login e Senha do



- Quem não tem acesso ao Siggen+?

R: Procurar um escritório da Cidasc para receber login e senha.

## PONTOS IMPORTANTES!!

- ! Por que aplicar primeiro o Check List em papel, in loco e em conjunto com o produtor?**
- 1 Não adianta lançar no Conecta se o produtor não está preparado para cumprir os itens já em vigor. Ex.: Controle de pragas, registro de visitantes, etc.
  - 2 Não adianta lançar no Conecta se o produtor não estabeleceu as datas para as ações corretivas dos itens que tem prazos para realizar a implantação. Ex.: Ajuste de cerca - prazo de 12 meses; Construção de Barreira Sanitária (24 meses).
  - 3 Check List preenchido corretamente - evitará reprovações dos Planos de Ações executados pelos médicos veterinários/produtores da iniciativa privada.

# CHEGUEI NO CONECTA, E AGORA??!

conecta.cidasc.sc.gov.br/login

conecta  
CIDASC

### Acesse sua conta

Usuário

insira seu usuário

Campo obrigatório

Senha

insira sua senha

Entrar

[Saiba como recuperar sua senha](#)

[Saiba como solicitar um Usuário Produtor](#)



conecta CIDASC

conecta CIDASC

- Formulários
- Fluxos **Beta**
- Painéis
- Datasets
- Processos
- Integração
- Gestão de usuário
- Usar versão produtor

Cesar Augusto Barb...  
cabmacedo

Recolher menu

- Formulários
- Fluxos **Beta**
- Geral
- Tarefas
- Painéis
- Datasets
- Processos
- Integração
- Gestão de usuário
- Usar versão produtor

Recolher menu

Fluxos > Disponíveis

Iniciados

Disponíveis

Gestão

### Área de fluxos disponíveis

Quando um fluxo estiver disponível para você iniciar, você conseguirá visualizá-lo aqui nesta área.

check list

Fluxo

**CESUI - Check list e Plano ação de corretivo biosseguridade de suínos - Portaria 50**  
CESUI - Check list e Plano ação de corretivo biosseguridade de suínos - Portaria 50

Nº de fluxos iniciados  
8

Detalhes

Iniciar



ID

83

## F 09.30 - 2025 - Cesui - Check list e Plano ação de corretivo biosseguridade de suínos - Portaria 50

Check list e Plano ação de corretivo biosseguridade de suínos - Granjas tecnificadas - Portaria 50/2025

### Seleção de registro

 Você pode selecionar apenas um registro nesta seção



Inserir o código oficial da propriedade

~~Não procurar pelo nome ou CPF~~



Código oficial \*

Selecione no botão abaixo

Município \*

# 1. Cerca de isolamento

1.1 - Portão único de acesso (fechado) \*

Conforme  Não conforme



1.1 - Ação corretiva \*

Construção do portão juntamente com a cerca.

1.1 - Data final da correção \*

 08/11/2027



1.1 - Portão único de acesso (fechado) \*

Conforme  Não conforme

1.1 - Anexo/foto - Conformidade \*



Anexar foto



1.2 - Sistema de desinfecção para entrada eventuais de veículos na área interna \*

Conforme  Não conforme



1.2 - Ação corretiva \*

Será adquirido um pulverizador

1.2 - Data final da correção \*

08/11/2027



1.2 - Anexo/foto

Selecionar anexo

1.2 - Sistema de desinfecção para entrada eventuais de veículos na área interna \*

Conforme  Não conforme

1.2 - Anexo/foto - Conformidade \*

Selecionar anexo



**Anexar** fotos para comprovar a conformidade



1.3 - Cerca com base sólida de 10 cm \*

Conforme  **Conforme com restrição**

1.3 - Anexo/foto - Conformidade ou com restrição

1.3 - Descrição da restrição e medida compensatória

Granja já possui cerca construída sobre uma



ção

## O que é a restrição

O item existe na granja - não atende

Ex.: cerca com afastamento de 10 cm da base da cerca para a retirada de resíduos, etc.

**!** Todo item “**Conforme com Restrição**” deve ser, **sempre que possível**, acompanhado de uma **medida compensatória**.

1.4 - Cerca com tela de malha de no máximo 6cm \*

**Conforme**  Conforme com restrição  Não conforme



1.4 - Anexo/foto - Conformidade ou com restrição \*

**Anexar**

Conformidade

1.5 - Cerca com altura de no mínimo 1,5m (base sólida + tela) \*

Conforme  **Conforme com restrição**  Não conforme

1.5 - Anexo/foto - Conforme ou com restrição \*

**Anexar**

1.5 - Descrição da restrição e medida compensatória adotada



Cerca pré-existente c/ tela malha 6, porém c/ altura de

para altura de 1,5m c/ espaçamento de 10cm entre fios

1.6 - Cerca com afastamento mínimo de 5m distância

Conforme  **Conforme com restrição**

1.6 - Anexo/foto - Conforme ou com restrição \*

1.6 - Descrição da restrição e medida compensatória

Em uma das laterais do galpão não foi possível



ong do terreno|

## 2. Barreira sanitária

2.1 - Barreira Sanitária junto a cerca de isolamento \*

Conforme  Conforme com restrição  **Não conforme**

2.1 - Ação corretiva \*

Construir a barreira junto a cerca.

2.1 - Data final da correção \*

 08/11/2027

×

2.2 - Lavatório para mãos com produtos germicidas (em uso); \*

2.3 - Toalha descartáveis de papel \*

2.4 - Cesto de lixo acionado com pedal \*

2.5 - Local para guarda de pertences e roupa comum \*

2.6 - Local para guarda de roupas e pertences de uso exclusivo na granja \*

2.7 - Local adequado para guarda de documentos a serem auditados \*



Conforme



Não conforme

2.2 - Ação corretiva \*

- Implantar o lavatório e adquirir produto germicida para higiene das mãos
- Adquirir e instalar o sistema de papel toalha descartável
- Providenciar cesto de lixo acionado com pedal
- Construir prateleira para guarda de roupas/objetos dos visitantes
- Adquirir armário para guarda de roupas/objetos de uso exclusivo da granja
- Providenciar gaveteiro móvel para guarda de documentos

2.2 - Data final da correção



08/11/2027

\*No caso de  
construção

2.2 - Data final da correção \*



08/11/2026

\*No caso de ajuste

2.8 - Controle da entrada de pessoas - livro de visitas \*

**Conforme**  Não conforme

2.8 - Anexo/foto - Conformidade \*

**Anexar** fotos para comprovar a conformidade

 **Selecionar anexo**

2.8 - Controle da entrada de pessoas - livro de visitas \*

Conforme  **Não conforme**

Item já em vigor desde 08/11/2025

Produtor deve ser orientado a implantação imediata

2.8 - Anexo/foto

 **Selecionar anexo**

2.9 - Roupas e calçados para uso exclusivo na granja ou descartáveis para cada visita \*

Conforme  **Não conforme**

Item já em vigor desde 08/11/2025

Produtor deve ser orientado a implantação imediata

2.9 - Anexo/foto

 **Selecionar anexo**

2.10 - Desinfecção de materiais e equipamentos que entrem na granja \*

Conforme  Não conforme

Item já em vigor desde 08/11/2025

Produtor deve ser orientado a implantação imediata

2.10 - Anexo/foto

 Selecionar anexo

2.11 - Cartaz com orientações relativas ao vazão sanitário, à obrigatoriedade de higienização, troca de roupa e calçados \*

Conforme  Não conforme

Item já em vigor desde 08/11/2025

Produtor deve ser orientado a implantação imediata

2.11 - Anexo/foto

 Selecionar anexo



6.1 - Reservatórios de água protegidos, limpos e desinfetados \*

6.2 - Registros de cloração da água \*

7.1 - Controle de roedores e pragas com croqui de localização das iscas \*

7.2 - Registro do controle de pragas \*

8.1 - Veículos de transporte de animais limpos e desinfetados, ausência de outras espécies animais no interior da cerca e dentro dos galpões \*

8.2 - Telefone de contato da Cidasc local ou Disque Denúncia da Cidasc para informar sintomas de doenças de notificação obrigatória \*



Item já em vigor desde 08/11/2025

Produtor deve ser orientado a implantação imediata

3.1 - Embarcadouro/desembarcadouro junto

Conforme  **Atende com rest**

3.1 - Anexo/foto - Conformidade ou com res

3.1 - Descrição da restrição e medida comp

Devido o embarcadouro estar junto a cer



**Atenção:**



Para granjas do tipo crechário, terminação ou outro tipo que praticam vazios sanitários entre os lotes, o embarcadouro/desembarcadouro pode estar junto aos galpões e, neste caso, escolher a opção **Conforme**.

4.1 - Fábrica de ração ou silos junto ou fora da cerca \*

**Conforme**  Conforme com restrição  Não conforme

4.1 - Anexo/foto - Conformidade ou com restrição \*

**Anexo**

[Empty text box]



em conformidade

5.1 - Câmara de compostagem ou outro processamento de cadáveres dentro ou fora do isolamento ou fora dela \*

Conforme  **Conforme com restrição**  Não conforme

5.1 - Anexo/foto - Conformidade ou com restrição \*

**Anexo**

[Empty text box]



de animais e sobras de ração deve estar localizada junto à cerca de isolamento

5.1 - Descrição da restrição e medida compensatória adotada \*

Composteira na área interna, c/ impossibilidade de esvaziar pelo exterior

com restrição

desinfecção do veículo que entrará na área interna.

5.2 - Esterqueiras ou depósitos de tratamento de dejetos localizados fora da cerca de isolamento e possuir delimitação que não permita o acesso de pessoas não autorizadas e de animais \*

Conforme  Conforme com restrição  Não conforme

5.2 - Ação corretiva \*

Implantação de cerca no entorno das esterqueiras.

5.2 - Data final da correção \*

08/11/2026

Croqui da propriedade \*

### REQUISITOS DO CROQUI DA PROPRIEDADE

O croqui (visualização por satélite, imagem aérea ou planta) deve demonstrar toda a área da **Unidade de Produção (UP)**, especificando a localização e as distâncias de:

- \* Barreira sanitária
- \* Composteira e Esterqueira
- \* Silos e Fábrica de Ração
- \* Reservatórios de água
- \* Cercas com distanciamentos
- \* Embarcadouro / Desembarcadouro
- \* Portão/portões



Cerca

Calhas d'água

Embarcadouro

5m

5m

portão

Galpão 1

Galpão 2

Barreira Sanitária

5m

3m

Silos




4m

Esterqueira

Composteira

Esterqueira





Parecer final do MV ou produtor que aplicou o check list \*

Granja atende a Portaria 50/2025  Granja não atende a Portaria 50/2025  Granja atende a Portaria 50/2025, com restrição

“Escolher esta opção - quando todos os itens tiveram como avaliação - Conforme”

Parecer final do MV ou produtor que aplicou o check list \*

Granja atende a Portaria 50/2025  Granja não atende a Portaria 50/2025  Granja atende a Portaria 50/2025, com restrição

“Escolher esta opção - quando tiver algum item - Não Conforme”

Parecer final do MV ou produtor que aplicou o check list \*

Granja atende a Portaria 50/2025  Granja não atende a Portaria 50/2025  Granja atende a Portaria 50/2025, com restrição

Termo de ciência \*

O produtor supracitado foi orientado pelo Médico veterinário emissor deste plano de ação e declara estar ciente dos riscos sanitários por não atender de forma integral ao que está disposto na referida norma, bem como da adoção de todos os procedimentos descritos na legislação vigente em caso de ocorrência de evento sanitário em seu estabelecimento

“Escolher esta opção - quando tiver somente itens - Conforme ou Conforme com Restrição”

Informe como será comprovada a assinatura do produtor: \*

Produtor vai assinar no Conecta  **Inserção do modelo em papel do check list com a assinatura do produtor**


Insira o check list com a assinatura do produtor \*

 **Selecionar anexo**

Situação do plano de ação \*

**Aguardando avaliação SVO**

Observações gerais



Selecione o escritório da Cidasc de relacionamento



Clique para selecionar um registro

Município sede da UVL

E-mail da UVL

E-mail coordenação DSA

### Seleção de registro

 Você pode selecionar apenas um registro nesta seção



Ibirama

Município com: Ibirama

Abdon Batista

Abelardo Luz

Agrolândia

Agronômica

Alfredo Wagner

Alto Bela Vista

Cancelar

Limpar seleção



Confirmar (1)





Clique para seleccionar um registro

Nome completo \*

CPF

e-mail

Assinatura

+ Preencher manualmente

Seleção de registro

🔔 Você pode seleccionar apenas um registro nesta seção



Insira o CPF do emissor do plano de ação



Insira o CPF do emissor do plano de ação



Cancelar

Limpar seleção

Confirmar (0)





conecta  
CIDA SC



Fluxos > Tarefas > Execução - [CESUI - Check list e Plano ação de corretivo biosseguridade de suínos - Po...

Continuar depois

Finalizar



Formulários



Fluxos Beta ^

Geral

Tarefas



Painéis v



Datasets



Processos



Integração



Gestão de usuário



Usar versão produtor



Recolher menu

Imprimir documentos

Editar etiqueta

Bloco de notas



E-mail coordenação DSA

Identificação do emissor do plano de ação

Clique para selecionar um registro

Nome completo \*

Clique para selecionar um registro














e-mail

Assinatura

Inserir assinatura

+ Preencher manualmente



1.5	Cerca com altura de no mínimo 1,5m (base sólida + tela)	Conforme com restrição			<a href="#">VAN03.PNG</a>		Faltou descrever a restrição e a medida compensatória.
1.6	Cerca com afastamento mínimo de 5m distância do galpão	Conforme			<a href="#">VAN03.PNG</a>		
2.1	Barreira Sanitária junto a cerca de isolamento	Conforme			<a href="#">VAN04.PNG</a>		
2.2	Lavatório para mãos com produtos germicidas (em uso);	Conforme					
2.3	Toalha descartáveis de papel	Não conforme	Instalação do mesmo ate data definida	27/11/2026			A granja já tem Barreira San. Este item entra como ajuste. O prazo é de 08/11/2026.
2.4	Cesto de lixo acionado com pedal	Conforme			<a href="#">VAN 7.PNG</a>		
2.5	Local para guarda de pertences e roupa comum	Não conforme	Instalação do mesmo	27/11/2026			A granja já tem Barreira San. Este item entra como ajuste. O prazo é de 08/11/2026.
2.6	Local para guarda de roupas e pertences de uso exclusivo na granja	Não conforme	Instalação do mesmo	27/11/2026			A granja já tem Barreira San. Este item entra como ajuste. O prazo é de 08/11/2026.
2.7	Local adequado para guarda de documentos a serem auditados	Conforme			<a href="#">VAN12.PNG</a>		
2.8	Controle da entrada de pessoas - livro de visitas	Conforme			<a href="#">VAN 11.PNG</a>		
2.9	Roupas e calçados para uso exclusivo na granja ou descartáveis para cada visita	Não conforme					Item em vigor já.
2.10	Desinfecção de materiais e equipamentos que entrarem na granja	Conforme			<a href="#">VAN 01.PNG</a>		
2.11	Cartaz com orientações relativas ao vazio sanitário, à obrigatoriedade de higienização, troca de roupa e calçados	Não conforme					Item em vigor já.

3.1	Embarcadouro/desembarcadouro junto a cerca de isolamento	Conforme			<a href="#">VAN_01.PNG</a>
4.1	Fábrica de ração ou silos junto ou fora da cerca	Conforme			<a href="#">VAN_02.PNG</a>
5.1	Câmara de compostagem ou outro processamento de cadáveres de suínos, restos placentários, resíduos de animais e sobras de ração deve estar localizada junto à cerca de isolamento ou fora dela	Conforme com restrição			<a href="#">VAN_13.PNG</a>  Instalação de cerca para demilitar área interna e externa granja
5.2	Esterqueiras ou depósitos de tratamento de dejetos localizados fora da cerca de isolamento e possuir delimitação que não permita o acesso de pessoas não autorizadas e de animais	Conforme com restrição			<a href="#">VAN_15.PNG</a>  Esta faltando dois lados de cerca para fechar as esterqueiras
6.1	Reservatórios de água protegidos, limpos e desinfetados	Conforme			<a href="#">VAN_21.PNG</a>
6.2	Registros de cloração da água	Não conforme			
6.3	Análise microbiológica da água de consumo a cada 12 meses com resultado dentro do padrão	Não conforme	providenciar a mesma ate a data definida	30/05/2026	
7.1	Controle de roedores e pragas com croqui de localização das iscas	Conforme			
7.2	Registro do controle de pragas	Não conforme			



Aqui é Não Conforme.



Aqui é Não Conforme. Não atende a finalidade.



Item em vigor já.



Item em vigor já.

8.1	Veículos de transporte de animais limpos e desinfetados, ausência de outras espécies animais no interior da cerca e dentro dos galpões	Não conforme			
8.2	Telefone de contato da Cidasc local ou Disque Denúncia para informar sintomas de doenças de notificação obrigatória	Não conforme			



Item em vigor já.



Item em vigor já.

**Croqui da propriedade:**

[van\\_20.png](#)

<b>Parecer final:</b>
Granja atende a Portaria 50/2025, com restrição

Termo de ciência		
<ul style="list-style-type: none"> <li>O produtor foi orientado pelo Médico veterinário emissor deste plano de ação e declara estar ciente dos riscos sanitários por não atender de forma integral ao que está disposto na referida norma, bem como da adoção de todos os procedimentos descritos na legislação vigente em caso de ocorrência de evento sanitário em seu estabelecimento</li> </ul>		
Médico veterinário emissor do plano de ação	CPF	Assinatura

- Esta granja na realidade não atende a Portaria 50/2025.
- Por quais motivos ela não atende a Portaria??





Recebimento de e-mail direto do Conecta após a finalização do fluxo de check list e plano de ação por parte do MV



Senhor Médico(a) veterinário(a) da Cidasc,

Encaminho o Plano de ação da propriedade abaixo:

Código oficial nº42-

Município:

Proprietário:

Identificador do plano de ação:

Atenciosamente,



**Objetivo:** Avaliação do check list e do plano de ação proposto pelo MV/produtor para emissão do Laudo técnico

**Responsável pela elaboração:** MV da Cidasc

**Prazo:** avaliação conforme recebimento dos formulários

\* Situação do plano de ação

Aprovado pelo SVO  Reprovado pelo SVO

Observações gerais

Os itens apontados pela Cidasc como Não Atende a Portaria devem ser atendidos conforme a descrição da não conformidade. Aplicar novamente o Check List para as devidas correções.



Selecione o escritório da Cidasc emissor do laudo

Selecionar registro

+ Preencher manualmente

× Limpar seção

Município sede da UVL

Ibirama

E-mail da UVL

ibirama@cidasc.sc.gov.br





**Laudo técnico**  
**Granjas tecnificadas - Portaria 50/2025**

**Informações sobre laudo técnico:**

Código: 5

Data da elaboração: 02/12/2025 09:02:51



Item	Situação	Descrição do não atendimento a portaria	Anexo
1.1		Portão único de acesso (fechado), com sistema de desinfecção.	
1.2		Sistema de desinfecção para entrada eventuais de veículos na área interna	
1.3		Cerca com base sólida de 10 cm	
1.4		Cera com tela de malha de no máximo 6cm	
1.5		Cerca com altura de no mínimo 1,5m (base sólida + tela)	
1.6		Cerca com afastamento mínimo de 5m distância do galpão	
2.1		Barreira Sanitária junto a cerca de isolamento	

2.2	1 avatório para mãos com produtos germicidas (em uso);	Atende a Portaria 50/2025		
2.3	Toalha descartáveis de papel	Não atende a Portaria 50/2025	Implantação imediata	
2.4	Cesto de lixo acionado com pedal	Atende a Portaria 50/2025		
2.5	Local para guarda de pertences e roupa comum	Atende a Portaria 50/2025		
2.6	Local para guarda de roupas e pertences de uso exclusivo na granja	Atende a Portaria 50/2025		
2.7	Local adequado para guarda de documentos a serem auditados	Atende a Portaria 50/2025		
2.8	Controle da entrada de pessoas - livro de visitas	Atende a Portaria 50/2025		
2.9	Roupas e calçados para uso exclusivo na granja ou descartáveis para cada visita	Atende a Portaria 50/2025		
2.10	Desinfecção de materiais e equipamentos que entrem na granja	Não atende a Portaria 50/2025	Registros não comprovam	

**Parecer final:**

Em análise ao Plano de ação de nº 9, da propriedade supracitada, a Cidasc emite o parecer:

**Reprovado pelo SVO**

Link do plano de ação para consulta:

[https://conecta.cidasc.sc.gov.br/apdf/20M\\_sN32eN920M7NA0ulyqRsg48B5sc\\_A2rQHP-YFxFzXakHjZ2wdp6mqltuIVHDjEJ6uq0kuUe4htyu\\_TkidzpDW96Sbb0n-8PzdonYSOMU](https://conecta.cidasc.sc.gov.br/apdf/20M_sN32eN920M7NA0ulyqRsg48B5sc_A2rQHP-YFxFzXakHjZ2wdp6mqltuIVHDjEJ6uq0kuUe4htyu_TkidzpDW96Sbb0n-8PzdonYSOMU)



Para consulta de autenticidade deste documento, acesse:

[https://conecta.cidasc.sc.gov.br/apdf/20M\\_sN32eN920M7NA0ulyqRsg48B5sc\\_A2rQHP-YFxFzXakHjZ2wdp6mqltuIVHDjEJ6uq0kuUe4htyu\\_TkidzpDW96Sbb0n-8PzdonYSOMU](https://conecta.cidasc.sc.gov.br/apdf/20M_sN32eN920M7NA0ulyqRsg48B5sc_A2rQHP-YFxFzXakHjZ2wdp6mqltuIVHDjEJ6uq0kuUe4htyu_TkidzpDW96Sbb0n-8PzdonYSOMU)  
Chave de resposta: #1348ac-c32b-49f-ade4-288dd676223



Para consulta de autenticidade deste documento, acesse:

[https://conecta.cidasc.sc.gov.br/apdf/20M\\_sN32eN920M7NA0ulyqRsg48B5sc\\_A2rQHP-YFxFzXakHjZ2wdp6mqltuIVHDjEJ6uq0kuUe4htyu\\_TkidzpDW96Sbb0n-8PzdonYSOMU](https://conecta.cidasc.sc.gov.br/apdf/20M_sN32eN920M7NA0ulyqRsg48B5sc_A2rQHP-YFxFzXakHjZ2wdp6mqltuIVHDjEJ6uq0kuUe4htyu_TkidzpDW96Sbb0n-8PzdonYSOMU)  
Chave de resposta: #1348ac-c32b-49f-ade4-288dd676223



\* Situação do plano de ação

Aprovado pelo SVO

Reprovado pelo SVO

Observações gerais

 Selecione o escritório da Cidasc emissor do laudo

 Selecionar registro

+ Preencher manualmente

× Limpar seção

Município sede da UVL

Ibirama

E-mail da UVL

ibirama@cidasc.sc.gov.br



**Lauda técnico**  
**Granjas tecnificadas - Portaria 50/2025**

**Informações sobre laudo técnico:**

Código: 6

Data da elaboração: 02/12/2025 16:27:45

**Identificação da granja:**

--

Item	Situação	Descrição do não atendimento a portaria	Anexo
1.1	Atende	Portão único de acesso (fechado), com sistema de desinfecção.	
1.2	Atende	Sistema de desinfecção para entrada eventuais de veículos na área interna	
1.3	Atende	Cerca com base sólida de 10 cm	
1.4	Atende	Cerca com tela de malha de no máximo 6cm	
1.5	Atende	Cerca com altura de no mínimo 1,5m (base sólida + tela)	
1.6	Atende	Cerca com afastamento mínimo de 5m distância do galpão	
2.1	Atende	Barreira Sanitária junto a cerca de isolamento	

2.2	Atende a Portaria 50/2025	Lavatório para mãos com produtos germicidas (em uso);	
2.3	Atende a Portaria 50/2025	Toalha descartáveis de papel	
2.4	Atende a Portaria 50/2025	Cesto de lixo acionado com pedal	
2.5	Atende a Portaria 50/2025	Local para guarda de pertences e roupa comum	
2.6	Atende a Portaria 50/2025	Local para guarda de roupas e pertences de uso exclusivo na granja	
2.7	Atende a Portaria 50/2025	Local adequado para guarda de documentos a serem auditados	
2.8	Atende a Portaria 50/2025	Controle de entrada de pessoas - livro de visitas	
2.9	Atende a Portaria 50/2025	Roupas e calçados para uso exclusivo na granja ou descartáveis para cada visita	

**Parecer final:**

**Em análise ao Plano de ação de nº 9, da propriedade supracitada, a Cidasc emite o parecer:**

**Aprovado pelo SVO**

**Link do plano de ação para consulta:**

**[https://conecta.cidasc.sc.gov.br/apdf/2Um\\_siv3cenz0JM7NA0ulyqRsg48B5sc\\_A2rQHP-](https://conecta.cidasc.sc.gov.br/apdf/2Um_siv3cenz0JM7NA0ulyqRsg48B5sc_A2rQHP-)**

**[YFxZxakHjZ2wdp6mqtlVHDjEJ6uq0kuUe4htyu\\_TkidzpDW96Sbb0n-8PzdonySoMU](https://conecta.cidasc.sc.gov.br/apdf/2Um_siv3cenz0JM7NA0ulyqRsg48B5sc_A2rQHP-YFxZxakHjZ2wdp6mqtlVHDjEJ6uq0kuUe4htyu_TkidzpDW96Sbb0n-8PzdonySoMU)**



6.2	Atende a Portaria 50/2025	Registros de cloração da água	
-----	---------------------------	-------------------------------	--

6

6



Para consulta de autenticidade deste documento, acesse:  
[https://conecta.cidasc.sc.gov.br/apdf/2Um\\_siv3cenz0JM7NA0ulyqRsg48B5sc\\_A2rQHP-YFxZxakHjZ2wdp6mqtlVHDjEJ6uq0kuUe4htyu\\_TkidzpDW96Sbb0n-8PzdonySoMU](https://conecta.cidasc.sc.gov.br/apdf/2Um_siv3cenz0JM7NA0ulyqRsg48B5sc_A2rQHP-YFxZxakHjZ2wdp6mqtlVHDjEJ6uq0kuUe4htyu_TkidzpDW96Sbb0n-8PzdonySoMU)  
Chave de resposta: 437310f-0e18-464b-89ae-432465ba94



Para consulta de autenticidade deste documento, acesse:  
[https://conecta.cidasc.sc.gov.br/apdf/2Um\\_siv3cenz0JM7NA0ulyqRsg48B5sc\\_A2rQHP-YFxZxakHjZ2wdp6mqtlVHDjEJ6uq0kuUe4htyu\\_TkidzpDW96Sbb0n-8PzdonySoMU](https://conecta.cidasc.sc.gov.br/apdf/2Um_siv3cenz0JM7NA0ulyqRsg48B5sc_A2rQHP-YFxZxakHjZ2wdp6mqtlVHDjEJ6uq0kuUe4htyu_TkidzpDW96Sbb0n-8PzdonySoMU)  
Chave de resposta: 437310f-0e18-464b-89ae-432465ba94

# Finalização do Laudo Técnico / e-mail automático

Senhor(a):

Encaminhamos o Laudo técnico da propriedade de código oficial: 42-

Após avaliação do documento emitido pelo , o parecer da Cidasc é de que o plano de ação da propriedade citada está .

Orientações gerais sobre o parecer:

- Se aprovado: o documento emitido pela Cidasc servirá como base para dar início ao pedido de acesso do FDR da Biosseguridade, caso seja de interesse do produtor.
- Se reprovado, o MV emissor deve corrigir as falhas detectadas e reiniciar o processo de preenchimento do Fluxo de check list e plano de ação.

Dúvidas devem ser dirimidas junto aos Escritórios da Cidasc.

Atenciosamente,

Sabrina Tavares - Médico veterinário da Cidasc



# Plano de ação:

Situação do plano de ação \*



Aprovado pelo SVO



Reprovado pelo SVO



**Com FDR: segue passo 3**  
**Sem FDR: finalizado**



**Reinicia passo 1**

# MUITO OBRIGADO!



[facebook.com/cidasc.ascom](https://facebook.com/cidasc.ascom)



[cidasc.sc.gov.br](https://cidasc.sc.gov.br)



[instagram.com/cidascoficial](https://instagram.com/cidascoficial)



[soundcloud.com/Cidasc](https://soundcloud.com/Cidasc)



[twitter.com/CidascOficial](https://twitter.com/CidascOficial)



[issuu.com/Cidasc](https://issuu.com/Cidasc)



[youtube.com/c/AscomCidasc](https://youtube.com/c/AscomCidasc)

